鉄鍋シリーズ

全面リニューアル 黒塗装から黒皮鋼板に!

海外市場を含め未だ根強い人気を誇る鉄鍋シリーズを大幅に仕様変更致しました。普通鋼板+シリコン塗装から黒皮鋼板に変更し、取手形状・リベット・引っ掛け金具など すべてを高級仕様に変更。中国等の輸出に加え、国内でも炒め調理にはやはり鉄鍋というユーザーに向けた商品です。

"MADE IN JAPAN"の刻印が入ります。ただし価格は現行通りですので実質大幅値下げを致しました。

鉄の酸化被膜はクロムのそれよりも厚く、凹凸状で油との馴染みが良く、炒め調理に適しています。



鉄フライパン

鉄中華鍋

12827

12833

12836

12839

12842

12850

12860

	商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm						
	10821	21	45	1.6						
Ī	10824	24	50	1.6						
	10827	27	55	1.6						
	10830	30	60	1.6						
	10833	33	65	1.6						
-										

商品コード | サイズ cm | 深さ(高さ) mm | 底板厚 mm

100

110

110

135

140

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

ALL 電気・ガス火・電磁調理器等のあらゆる HEAT Sounce 熱源にも対応できます

27

33

36

39

42

50

60



鉄北京鍋

商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm
13027	27	75	1.6
13030	30	80	1.6
13033	33	85	1.6



鉄卓上鍋(フッ素コート)

		_	
商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm
1213	16.5	32	2.3
1214	19	35	2.3

ALL 電気・ガス火・電磁調理器等のあらゆる MEAT 熱源にも対応できます

はまり込みを極力抑えるように 研究を重ねた段です!

ホテルパンシリーズ

更に機能的なモデルを追加致しました。


ホテルパン 2100

アンチジャム機能!!

はまり込みを確実に防止します。

外側面に段をプレス加工し、スタッキングの際の、

サイズレンジを広げ続ける当社ホテルパンラインアップ。



●スタッキングの際にはまり込まない!

●深さ65mm以上の商品にプレス加工で段を付けました! 耐久性を保つ段の形状を研究開発!アンチジャム機能が持続します。 使用しても段が変形しにくい形状



純銅シリーズ 在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

優れた熱伝導性を持つ純銅+安全性の高いすずメッキの組み合わせ



純銅 すきやき鍋

商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm	容量ℓ
14924	24	60	2.0	2.0



純銅 寄せ鍋

商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm	容量ℓ
46915	15	50	0.7	0.65

※木蓋140φ



純銅 寄せ鍋セット

	商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm	容量ℓ				
	46900	15	50	0.7	0.65				
ツゴ 5/4/ キャ110									

46900	15	50	0.7	
※ゴトク(鉄)	高さ110mm·木蓋	蓋140φ·燃料缶	φ65×30mm	

SUS430ステンレスシリーズ 在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。



フライパン

商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	板厚 mm	
10022	22	40	1.0	
10024	24	40	1.0	

材質/SUS430ステンレス(本体) ALL 電気・ガス火・電磁調理器等のあらゆる MEATI 熱源にも対応できます



中華鍋

商	品コード	サイズ cm	板厚 mm
	2036	36	1.0

材質/SUS430ステンレス(本体)



すきやき鍋

商品コード	サイズ cm	深さ(高さ) mm	底板厚 mm	容量ℓ
14026	26	50	1.2	2.4

材質/SUS430ステンレス(本体)

ALL 電気・ガス火・電磁調理器等のあらゆる HEAT 熱源にも対応できます



Point!

正確なプレス成形による、はまり込みを確実に防止し耐久性を誇る形状

段が付いていてもはまり込んでしまう製品もあります。

(特に斜めの状態でスタッキングしてしまうと取れにくくなります。)

新2100シリーズはこのような状態でも、段が確実にストッパーの役目を して斜めの状態をフラットに戻し、はまり込みのないスタッキングを可能 にします。

また、段の設計そのものにも工夫し、ハードな使用にも変形しにくく長期の 使用にもアンチジャム機能が持続します。

※従来の段のない2100シリーズと新2100シリーズとのスタッキングはもちろん可能で すので、従来品に新シリーズを加えながら消耗したものから徐々に(新シリーズに)交 換していく事が可能です。

2100シリーズ

Point!

段の位置を高めに設定しスタッキングの際の省スペース化に成功

現場での利便性を考慮し、段の位置を高めに設定する事でスタッキングの 際にもかさばらず、省スペース化を実現しました。

SUS304(18-8ステンレス)製

22

耐食性・耐衝撃性・耐熱性にきわめて優れたSUS304(18-8ステンレス) を使用しております。

段の形状がシンプルなため、お手入れが簡単で衛生的にご使用頂けます。

※チェーフィング、フードウォーマーにはご使用になれません。 段のない専用のホテルパンが付属しています。

21

ホテルパン2100シリーズ

豊富なサイズレンジのスタンダード「2100シリーズ」



2100シリーズ SUS304(18-8ステンレス)(深さ→サイズ展開確認用)

2100シワース 505304(18-8ステンレス)(深さーサイス展開雑記用)																											
深さ	サイズ	外寸6!	2/1 55×53	33mm		1/1 31×32	28mm	外寸3.	2/3 53×32	27mm	外寸3.	1/ 2 25×26		L1/2 外寸530×163mm			1/3 外寸325×174mm		1/4 外寸263×162mm								
25mm \ 25 \		商品コード	板厚	0.9mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm				_			_							
23	23	90210	容量	8.2ℓ	90110	容量	3.7ℓ	90230	容量	2.2ℓ	90120	容量	1.7ℓ	_					_								
40mm	40	商品コード	板厚	0.9mm	商品コード			商品コード	板厚 0.7mm _{商品コード} 板厚 0.7mm		ド 板厚 0.7mm						_		0.7mm								
4011111	40	90211	容量	12.0ℓ	90111	容量	5.7ℓ	90231	容量 4.0ℓ	90121	容量	2.5ℓ				_											
65mm	65	商品コード					0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード		0.7mm	商品コード 80122	板厚	0.7mm	商品コード		0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm					
03111111	03	90212	容量	19.0ℓ	90112	容量	容量 8.6ℓ 902	90232	容量	5.4ℓ	90122	容量	4.0ℓ		容量	3.6ℓ	90132	容量	2.4ℓ	90142	容量	1.6ℓ					
100mm	100			0.9mm	商品コード						商品コード		0.7mm	商品コード		0.7mm	商品コード		0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm					
100111111	100	90214	容量	29.8ℓ	90114	容量	13.8ℓ	90234	容量	8.6 <i>l</i>	90124	容量	6.2l	80124	容量	5.8ℓ	90134	容量	3.8ℓ	90144	容量	2.6ℓ					
150mm	150			0.9mm	商品コード		0.8mm				商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm					
130	130	90216	容量	44.0ℓ	90116	容量	20.4ℓ	90236	容量	13.0ℓ	90126	容量	9.2ℓ	80126	容量	8.8ℓ	90136	容量	5.8ℓ	90146	容量	4.0ℓ					
200mm	200		_		商品コード	板厚	0.8mm	商品コード		0.8mm	商品コード	板厚	扳厚 0.8mm		_		商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.8mm					
200mm	200		_		_		_		90118	容量	28.2ℓ	90238	容量	18.0ℓ	90128	容量	13.0ℓ				90138	容量	7.5ℓ	90148	容量	5.4ℓ	


※ 赤文字サイズはアンチジャム機能が追加されております。

2100シリーズ SUS304(18-8ステンレス)(サイズ→深さ展開確認用)

商品コード	サイズ	深さ(高さ) mm	板厚 mm	容量 0
90210		25	0.9	8.2
90211	0/4	40	0.9	12.0
90212	2/1 外寸655×533mm	65	0.9	19.0
90214	\1,000\\0000\\0000\\0000\\0000\\0000\\0000\\0000	100	0.9	29.8
90216		150	0.9	44.0
90110		25	0.7	3.7
90111		40	0.7	5.7
90112	1/1	65	0.7	8.6
90114	外寸531×328mm	100	0.7	13.8
90116		150	0.8	20.4
90118		200	0.8	28.2
90230		25	0.7	2.2
90231		40	0.7	4.0
90232	2/3	65	0.7	5.4
90234	外寸353×327mm	100	0.7	8.6
90236		150	0.7	13.0
90238		200	0.8	18.0
90120		25	0.7	1.7
90121		40	0.7	2.5
90122	1/2	65	0.7	4.0
90124	外寸325×262mm	100	0.7	6.2
90126		150	0.7	9.2
90128		200	0.8	13.0
80122	11/2	65	0.7	3.6
80124	L1/2 外寸530×163mm	100	0.7	5.8
80126	71 3 3 3 3 7 1 0 3 min	150	0.7	8.8
※蓋の照合表はP	27~28をご覧ください。			

1-000-		//// (I-2-)	100 3	
90132		65	0.7	2.4
90134	1/3	100	0.7	3.8
90136	外寸325×174mm	150	0.7	5.8
90138		200	0.7	7.5
90142		65	0.7	1.6
90144	1/4	100	0.7	2.6
90146	外寸263×162mm	150	0.7	4.0
90148		200	0.8	5.4
90162		65	0.7	1.0
90164	1/6	100	0.7	1.6
90166	外寸173×159mm	150	0.7	2.4
90168		200	0.8	3.3
NEW 90294	2/9	100	0.7	2.0
NEW 90296	外寸320×114mm	150	0.7	3.0
90192		65	0.7	0.6
90194	1/9	100	0.7	1.0
90196	外寸173×104mm	150	0.7	1.5
90198		200	0.7	2.0
71122	1/12	65	0.7	0.5
71124	外寸131×107mm	100	0.7	0.7
88124	L1/12	100	0.7	0.6
88126	外寸155×85mm	150	0.7	1.0
71183	1/18 外寸108×87mm	80	0.7	0.3
90342		65	0.7	5.0
90344	3/4 外寸422×254mm	100	0.7	8.0
90346	71 Y 422×254mm	150	0.8	12.0

●サイズ





NEW 当社オリジナル サイズ

1/6 外寸173×159mm		14mm	1/9 外寸173×104mm			1/12 外寸131×107mm			L1/12 外寸155×85mm			1/18 外寸108×87mm			3/4 外寸422×254mm						
			-		_			-			_			_				_			
	-			-			-			-			-			_			_		
商品コード	板厚	0.7mm				商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm				80	商品コード	板厚 0.7mm	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm
90162	容量	1.0ℓ	_		90192	容量	0.6ℓ	71122 容	容量	0.5ℓ			71183		容量 0.3ℓ		90342	容量	5.0ℓ		
商品コード 90164	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	板厚 0.7mm	商品コード 90194	板厚	0.7mm	商品コード 71124	板厚	0.7mm	商品コード 板厚 0.7mm 88124 容量 0.6ℓ	板厚	0.7mm	_				商品コード	板厚	0.7mn
	容量	1.6ℓ	90294	容量	2.0ℓ		容量	1.0ℓ		容量	0.7ℓ		0.6ℓ					90344	容量	8.0ℓ	
商品コード 90166	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm	商品コード	板厚	0.7mm			商品コード 板厚 0.7mm		_				板厚	0.8mm			
	容量	2.4ℓ	90296	容量	3.0ℓ	90196	90196 容量 1.5ℓ	_		88126	容量	1.0ℓ	_		90346	容量	12.0				
商品コード	板厚	0.8mm	_ n		商品コード 板厚 0.7mm		0.7mm														
90168	容量	3.3ℓ		_		90198	容量	2.0ℓ		_		_						_			

※ 赤文字サイズはアンチジャム機能が追加されております。

ホテルパン新サイズ 2/9

ホテルパン 2100シリーズ 2/9×150

- 2/3 規格を有効利用!!
- 2/3 規格で3セット収納できます。

2/3 フードウォーマーの規格の使用例



ホテルパン目皿





1/1と2/3 規格での比較

■ 1/3×2枚分=2/9×3枚分です。



材質/SUS304ステンレス

ホテルパン 2100シリーズ										
	商品コード	サイズ mm	外寸 mm	深さ(高さ) mm	板厚 mm	容量				
	90294	2/9×100	320×114	100	0.7	2.0				
	90296	2/9×150	320×114	150	0.7	3.0				
	材質/SUS304ステンレス									

ホテルパン 目皿									
商品コード	サイズ	外寸 mm	板厚 mm						
96290	2/9	272×70	0.7						
H所 /CUC2047 = x.1. 7									

材質/SUS304ステンレス

※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。

※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。

23